





# Fieldmodule

Zusatzgeräte / *Addons*



## LIGHT

- 230V 20W
- IP-65
- White and Red Light for nightly use





# Pump-Box

Zwei 4-Kammer Membranpumpen für Wasser Zu- und Ablauf. Montiert in transportabler und für den Außenbereich geeigneter Verkleidung.

*Two 4-chamber diaphragm pumps for water inlet and outlet. Mounted in transportable casing suitable for outdoor use.*

- 230V max. 420W
- IP 65
- 13-17 l/min
- max. 2,5 bar
- Vorfilter / Prefilter
- Trockenlauffähig und selbstansaugend / dry-run and selfpriming





# Control Box

Elektrische Schalteinheit zur individuellen Aktivierung und Deaktivierung von Wassererhitzer, Zulaufpumpe, Abwasserpumpe und Licht, für die Frontmontage an der Felddusche.

*Electric switching unit for individual activation and deactivation of water heater, inlet pump, waste water pump and light, for front mounting on the field shower.*

- IP-65
- 230 V CEE Anschluss / Connection
- 30mA Fehlerstromschutzschalter / *Residual current circuit breaker*
- Notaus / *Emergency Stop*
- Beleuchtete Schalter / *Illuminated switches*
- Montagearm für Frontmontage / *Mounting arm for front mounting*
- Kabel für jeden Verbraucher im vormontiertem Kabelbaum. / *Cable for each consumer in the pre-assembled wiring harness.*





# HEATER

- 24,50 kg
- 75 Liter
- 230V 750W





## Kontakt

Resylia GmbH  
Hornstraße 3  
04249 Leipzig  
Germany  
+49 176 78756479